

**mevo**

# Manual de Utilização

Receita Digital

Atualizado em: Abril/2024



# Sumário

Informações do paciente - 3
Como receitar medicamentos - 5
Sinalização de alergia - 13
Sinalização de interações - 15
Como receitar medicamentos manipulados - 17
Campos de observação em texto livre - 21
Como fazer atestado médico - 24
Como fazer encaminhamento - 27
Como fazer relatório e outros documentos - 33
Como criar modelos - 30
Como renovar receitas - 35
Como reenviar receitas - 38
Como emitir um formulário LME - 40
Como fazer a emissão da receita digital - 44
Token da receita e acesso para dispensação - 47
Dúvidas - 55



# 01

Perfil  
Informações do  
paciente

---

## Perfil - Informações do paciente

Provenientes do prontuário eletrônico todas as informações básicas: dados pessoais, endereço, altura, peso e alergias.

É possível editar algumas informações, clicando no “salvar”.

Paciente Teste

token da receita MDL9GSO

Receita médica | Solicitação de exame | Atestado | Encaminhamento | Relatório

Buscar medicamentos

Modelos

- Institucional IVAS
- Institucional GECA
- DM2
- Dengue

Informações do paciente

As informações do paciente são utilizadas para ferramentas de apoio à decisão clínica

**Salvar**

Teste

Nome social

Nome social

Data de nascimento\*

11/11/2000

CPF

373.673.348-83

Celular

Paciente

- Perfil**
- Histórico
- Interação

Prescritor

- Dados
- Modelos
- Ajuda

< Cancelar

mevo

Continuar >

# 02

## Como receitar medicamentos

---

Vej



# RECEITA MÉDICA

mevo

Busque os medicamentos desejados na barra de busca. A busca pode ser feita por nome comercial ou genérico. Selecione a apresentação desejada.

Paciente Teste

token da receita  
**MDL9GSO**

Receita médica Solicitação de exame Atestado Encaminhamento Relatório

Dipirona

Limpar busca

	<b>Dipirona 1 g - Comprimido</b> Dipirona Monoidratada	Genérico	de R\$ 13,79 até R\$ 1.926,00
	<b>Dipirona 50 mg/mL - Solução Oral</b> Dipirona	Genérico	de R\$ 14,58 até R\$ 18,55
	<b>Dipirona 500 mg - Comprimido</b> Dipirona Monoidratada	Genérico	de R\$ 10,60 até R\$ 245,90
	<b>Dipirona 500 mg/mL - Solução Oral (gotas)</b> Dipirona	Genérico	de R\$ 3,07 até R\$ 159,53

< Cancelar

powered by mevo

Continuar >

>  
Paciente  
Perfil  
Histórico  
Interação  
Prescritor  
Dados  
Modelos  
Ajuda

# POSOLOGIA

Digite a posologia desejada. Esse é um campo texto livre.

Caso necessário, é possível alterar apresentação e quantidade de caixas.

Em seguida, clique em incluir.

Paciente  
Teste

token da receita  
**MDL9GS0**

Receita médica Solicitação de exame Atestado Encaminhamento Relatório

1 Dipirona 1 g - Comprimido  
Posologia

Tomar 1 comprimido via oral, de 8h em 8h, se dor ou febre  Uso contínuo

Verbo Quantidade Unidade Via **Frequência** **Duração**

Apresentação Quantidade de Caixa com 10 Comprimidos

Caixa com 10 Comprimidos 1

Cancelar Incluir

Modelos

< Cancelar

mevo

Continuar >

# USO CONTÍNUO

Ao prescrever um medicamento, você pode marcar o botão de “Uso contínuo” para exibição na receita.

Dessa forma, a receita não exibirá a quantidade de caixas.

The screenshot displays the Mevo medical prescription interface. At the top left, there is a patient profile icon and the text "Paciente Teste". At the top right, a box contains "token da receita MDL9GSO". Below this, a horizontal menu includes buttons for "Receita médica" (highlighted in purple), "Solicitação de exame", "Atestado", "Encaminhamento", and "Relatório". The main area shows a prescription for "1 Dipirona 1 g - Comprimido". Under "Posologia", the text "Tomar 1 comprimido via oral, de 8h em 8h, se dor ou febre" is displayed next to a close icon and a checked "Uso contínuo" checkbox, which is circled in red. Below the posology, there are fields for "Verbo", "Quantidade", "Unidade", "Via", "Frequência", and "Duração". Under "Apresentação", a dropdown menu shows "Caixa com 10 Comprimidos". At the bottom right of the main area are "Cancelar" and "Incluir" buttons. A sidebar on the right contains navigation options: "Paciente", "Perfil", "Histórico", "Interação", "Prescritor", "Dados", "Modelos", and "Ajuda". At the bottom of the interface, there is a "Cancelar" button on the left, the "mevo" logo in the center, and a "Continuar" button on the right.



## EDITAR POSOLOGIA

Clique no ícone  do medicamento que deseja alterar

1 **DIPIRONA MONOIDRATADA 1g, Comprimido**

Tomar 1 comprimido via oral de 8h em 8h por 3 dias, se dor

1x Caixa com 10 Comprimidos

 Alérgico ao farmaco



Digite a posologia desejada, e clique em salvar

2 **Tramal 50 mg, Cápsula**

Posologia

Tomar 1 cápsula via oral 1 vez ao dia por 4 dias

Uso contínuo


Verbo   Quantidade   Unidade   Via   Frequência   Duração

Caixa(s)   Unidade(s)

1   

# EXCLUIR MEDICAMENTO DA RECEITA

Clique no ícone  do medicamento que deseja excluir



Paciente  
Teste

token da receita  
**MDL9GSO**

Receita médica Solicitação de exame Atestado Encaminhamento Relatório

Buscar medicamentos

Receita médica Emitir receita por princípio ativo (DCB)

1 **DIPIRONA MONOIDRATADA 1g, Comprimido**    
Tomar 1 comprimido via oral de 8h em 8h por 3 dias, se dor  
1x Caixa com 10 Comprimidos  Alérgico ao farmaco 

+ Adicionar observação


< Cancelar  Continuar >

# 03


## Sinalização de alergias

---

## Sinalização de alergias

O sistema informará  ao incluir um medicamento que o paciente seja alérgico.

No item  é possível visualizar e adicionar outra alergia.



Informações do paciente

**Salvar**

Não Informado ▾

Fumante

Não Informado ▾

Diagnóstico (CID)

Informe o diagnóstico ×

Alergias

Informe uma alergia ×

DIPIRONA... ×

Paciente

**Perfil**

Histórico

Interação

Prescritor

Dados

Modelos

Ajuda

# 04

## Sinalização de interações

---

## Sinalização de interações

mevo

No menu  é possível visualizar todas as interações contidas na receita, sejam elas: fármaco - fármaco, fármaco - nutriente, fármaco - álcool e fármaco - exames, vem sinalizado as interações de acordo com informações vinculadas do IBM Micromedex.

### 1 VARFARINA SODICA 2.5mg, Comprimido

Tomar 1 comprimido via oral

1x Caixa com 60 Comprimidos

Interage com: **Azitromicina**



# 05

## Como receitar medicamentos manipulados

---



# MEDICAMENTOS MANIPULADOS

No campo “Posologia”, digite a fórmula e a posologia.

Clique em “incluir”.

## Manipulado

Tipo de Receita

Receituário Simples



Manipulado

Posologia

Lactobacillus paracasei..... 1 bilhão UFC



Streptococcus faecium..... 1 bilhão UFC

Bifidobacterium breve..... 1 bilhão UFC

Tomar 1 dose à noite.

Uso contínuo

Verbo Quantidade Unidade Via Frequência Duração

Caixa(s)

Unidade(s)

Cancelar

Incluir

# PRESCRIÇÃO DE MANIPULAÇÃO ITEM CONTROLADO

# 06

Adicionar  
observação à receita

---

## Campo de observações

mevo

Ao incluir qualquer medicamento, o sistema exibirá o campo “Adicionar observação”

Receita médica

1 Manipulado

**Manipulado**

Lactobacillus paracasei\_\_\_\_\_1 bilhão UFC

Streptococcus faecium\_\_\_\_\_1 bilhão UFC

Bifidobacterium breve\_\_\_\_\_1 bilhão UFC

+ Adicionar observação

### Observações

Recomenda-se o uso de probiótico combinado com todas as fórmulas de Dermatite Atópica para um tratamento mais eficaz|

117/2000

Cancelar

Incluir



mevo

# 08

## Como fazer atestado médico

---

mevo



# ATESTADO MÉDICO

Clique em “atestado”, e preencha as informações, e depois clique em “Incluir Atestado”. Apenas os campos de data e “motivo” são obrigatórios.


The screenshot shows the 'Atestado Médico' form in the Mevo system. At the top left, there is a patient profile icon and the text 'Paciente Teste'. At the top right, there is a 'tol MI' logo. Below the header, there is a navigation bar with five buttons: 'Receita médica', 'Solicitação de exame', 'Atestado' (highlighted in purple), 'Encaminhamento', and 'Relatório'. The main form area is titled 'Selecione o tipo de documento' and has three radio buttons: 'Atestado' (selected), 'Declaração de Comparecimento', and 'Declaração de Acompanhante'. Below this is the section 'Informações do Atestado Médico'. It features a text input field for 'Diagnóstico (CID)' with a clear button. A checkbox is present with the text 'A exibição do CID no atestado médico foi solicitada pelo paciente (ou representante legal), conforme Art. 5º CFM 1658/02.'. There are four input fields for dates and times: 'Entrada\*' (17/04/2024), 'Horário' (09:30), 'Saída\*' (17/04/2024), and 'Horário' (10:15). Below these is a dropdown menu for 'Motivo' with the placeholder text 'Selecione um motivo'. At the bottom, there is a text area for 'Observações' with the placeholder text 'Deseja escrever mais alguma recomendação ao seu paciente?' and a character count '0/2000'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Incluir' (highlighted in purple).

# 09

## Como fazer encaminhamento

---

mevo



# ENCAMINHAMENTO

Clique em “encaminhamento”, e preencha as informações, depois clique em “incluir”

Apenas os campos “especialidade”, “data”, e “motivo” são obrigatórios.

Receita médica Solicitação de exame Atestado **Encaminhamento** Relatório

**Encaminhamento médico**

Especialidade\* Acupuntura X Diagnóstico (CID) Diagnóstico (CID) X Data\* 17/04/2024

Motivo\* Solicito encaminhamento de Teste para a especialidade Acupuntura

História clínica Descreva aqui a história clínica


Conduta Descreva aqui a conduta: quando, esquemas utilizados, duração, evolução, resultados, reações, etc

Cancelar Incluir

11

Modelos

---




mevo

**MODELOS são receitas e documentos padrão que podem ser criados para agilizar o atendimento.**

**É possível criar um modelo com mais de um tipo de documento.**

**Exemplo: Receita e Atestado**



## MODELOS

Inclua todos os itens que deseja incluir no seu modelo.

O modelo pode conter todos os documentos (medicamentos, outros documentos, e observações).

Clique em



, depois em

Criar modelo



Digite o nome do modelo, e clique em “salvar”


### Meus modelos

NOME DO MODELO

  
 **Modelo institucional**  
Ao selecionar você está ciente de que esse modelo de prescrição estará disponível para toda a instituição na qual está gerenciando


## ACESSANDO MODELOS

Ao iniciar a tela da Mevo, você verá seus modelos embaixo da barra de buscas.



Além disso, é possível acessá-los e buscá-los no menu

Modelos



# 12

## Renovando receitas do histórico

---

**RENOVAR** uma receita  
significa utilizar o histórico  
do paciente para criar uma  
nova receita, com data de  
emissão do dia atual.

The screenshot displays the 'mevo' application interface. At the top right, the 'mevo' logo is visible. Below it, a navigation menu includes options for 'Paciente', 'Perfil', 'Histórico', 'Interação', 'Prescritor', 'Dados', 'Modelos', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Histórico do paciente' and contains the instruction: 'Encontre as receitas geradas para o paciente e renove ou reenvie com um clique.' Below this, a card for the year '2024' shows a specific entry for '17 abril' with the identifier 'MZR291Z'. Underneath, a list of medications is provided: '1 - Cloridrato de ondansetrona di-hidratada', '2 - Floratil', and '3 - Dipirona'. At the bottom of the card, there are two buttons: 'Mais' and 'Renovar'.

## RENOVAR RECEITAS

Clique em 

Busque a receita que deseja copiar, e clique em “Renovar”.

É possível incluir adicionar, excluir e editar a posologia de itens.

Clique em “Continuar” e emita a receita.



# 13

## Reenvio de receita

---



# 14

## Como emitir um formulário LME

---

## COMO EMITIR O LME

Busque o medicamento e depois marque a opção de “Formulário LME”.

### 3 ROACUTAN 20 MG - CÁPSULA MOLE

+ Rename

Posologia

Tomar 1 cápsula via oral

Uso contínuo

Verbo   Quantidade   Unidade   Via   **Frequência**   **Duração**

Caixa(s)

1

Unidade(s)

30

Formulário LME

Cancelar

Incluir

## COMO EMITIR O LME

Adicione quantidade necessária para cada mês, e depois preencha com o CID e clique no botão de incluir.

Paciente teste

token da receita MS5TASR

3 ROACUTAN 20 MG - CÁPSULA MOLE

+ Rename

Posologia  
Tomar 1 cápsula via oral

Uso contínuo

Verbo Quantidade Unidade Via Frequência Duração

Formulário LME

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	1	1	1	1	1

CID  
L70.0 - Acne vulgar

Cancelar Incluir

Receita médica

1 DIPIRONA SODICA 500 MG, Comprimido  
Tomar 1 comprimido via oral

Alérgico ao farmaco

Cancelar Continuar

mevo

# COMO EMITIR O LME

Preencha as informações solicitadas nos passos 1, 2 e 3, é importante que tenha o número do CNS em mãos.

Paciente teste

token da receita MS5TASR

1º passo Dados do paciente

2º passo Dados do Profissional

3º passo Dados da Prescrição

Nome completo do paciente\*  
teste

Nome da mãe do paciente\*  
Nome da mãe do paciente

Peso do paciente\* 110 kg    Altura do paciente\* 190 cm

**Atestado de capacidade\***  
A solicitação do medicamento deverá ser realizada pelo paciente. Entretanto, fica dispensada a obrigatoriedade da presença física do paciente considerado incapaz de acordo com os artigos 3º e 4º do Código Civil. **O paciente é considerado incapaz?**

Sim  Não

**Deseja preencher os campos abaixo digitalmente?**  
Uma vez que os campos forem preenchidos, estas informações ficarão salvas para os próximos formulários LME.

Sim  Não

Raça/Cor/Etnia\*  
Não informado

Telefone\* (62) 98228-7770    Tipo documento CPF    Nº do documento do paciente\* 036.037.051-90

[Voltar](#)    [Continuar](#)

# 15

Como fazer a  
emissão da receita  
digital

---

## EMISSÃO - Número de celular

mevo

Vá para a tela de finalização da prescrição.

O número de celular e o email que estiverem no cadastro do paciente aparecerá automaticamente. É possível alterar ambos.

Apenas o campo celular é obrigatório

Paciente: **Teste**

**Escolha como enviar a receita para o paciente**

**i** O envio do SMS é automático, você pode optar por enviar também via Whatsapp Web e Email.

Celular*	Email
(11) 9 9999-9999	Email

## ASSINATURA DIGITAL

Os documentos médicos digitais deverão ser assinados com assinatura digital e-CPF, Padrão ICP-Brasil.

Na primeira vez que for utilizar a Mevo, clique em “gerenciar assinatura digital”, e escolha a sua assinatura. Nas próximas vezes, ela já estará selecionada.



# 16

Token da receita e código  
de validação

---

## Token da receita e código de validação

mevo

O código de validação da receita está presente na mensagem recebida pelo paciente via SMS, WhatsApp e e-mail. Basta o paciente informá-los ao farmacêutico.

Hosp. Dr(a) Teste  
enviou sua receita digital. Acesse  
[r.mevo.saude.com.br/MELMGZ2](https://r.mevo.saude.com.br/MELMGZ2)  
e compre online ou em qualquer  
farmácia! Código de Acesso 2215

O token da receita:

O seu código de acesso é:

**MELMGZ2**

**2215**

**Ver documentos**

# Dúvidas?

Acesse os nossos canais de suporte:

Chat na plataforma 

[WhatsApp](https://www.mevo.saude.com.br/whatsapp) (11) 97325-8051

[ajuda@mevosauade.com.br](mailto:ajuda@mevosauade.com.br)